### **CENTRALE**





# NIKON D750 boitier nu + Sac à dos Photo Nikon

Code Camara: SI979751 Ref. Fourn.: VBA420KF99 Code EAN: 0018208992461

Libérez votre créativité grâce au D750, un appareil rapide, polyvalent et réactif. Cet appareil associe le capteur CMOS au format FX de 24,3 MP et le processeur d'image EXPEED 4 pour produire une qualité d'image riche, avec un faible niveau de bruit et une sensibilité de 12 800 ISO qui peut être étendue à 51 200 ISO. Grâce à cette combinaison, le D750 bénéficie d'une grande vitesse et d'une excellente réactivité qui lui permet d'obtenir une rafale en continue à pleine résolution de 6,5 images/seconde. Concernant la vidéo, ce reflex enregistre des films Full HD (1080p) à 50p/60p. La réalisation est par ailleurs facilitée au travers d'un menu dédié au stockage de paramètres vidéo. Le D500 bénéficie également d'un écran orientable jusqu'à 90° pour faciliter les prises de vues délicates. Enfin, il vous sera désormais très simple de partager vos plus beaux clichés grâce à l'intégration du Wi-Fi.













## 1979,00 € TTC

# **AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:**

- Capteur plein format, compatible objectif FX
- Écran inclinable (idéal plongée et contre-plongée)
- Processeur Expeed 4
- Sensibilité jusqu'à 51 200 ISO
- AF sur 51 points sensible (jusqu'à -3 IL mode AF zone groupé permettant un verrouillage en faible luminosité)
- Mesure pondérée hautes lumières (idéal spectacles)
- Vidéo 60p, double enregistrement simultané (4 : 2 : 2 /8 bits via HDMI
- H.264 sur SD), 2 fréquences de son (voie humaine
- son externe)
- Wi-fi intégré (prise de vue et visualisation à distance)
- Rafale 6,5 i/s en FX et 3 i/s en quiet continue

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

définition :

type de capteur :

monture:

24,93 Millions de pixels Capteur CMOS Plein Format (Format FX) AF / AF-S

SAPC Centrale Page 1/2 25/04/2024 13:43:11

## **CENTRALE**



agrandissement viseur:

correcteur:

format d'image : 6016 x 4016 pixels

équivalence 24x36 :

type de viseur : Pentaprisme couverture viseur : 100 %

relief oculaire viseur : 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)

correcteur dioptrique : -3 à +1 dioptres

type écran : Écran LCD 8 cm (3,2") inclinable

résolution écran : 1 229 000 pixels mise au point : AF sur 51 points

mesure exposition: TTL à l'aide du capteur RVB 91 000 photosites modes d'exposition: Mesures matricielle, pondérée centrale et spot

+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL

0,7x

vitesse d'obturation : 1/4000 sec.

sensibilité: 12 800 ISO (ext. 50 à 51 200)

rafale: Jusqu'à 6,5 i/s

qualité maxi vidéo : Vidéos Full HD (1920 x 1080/60i)

son : PCM linéaire Stéréo

modes flash : Automatique, Automatique avec atténuation des yeux

rouges, Synchro lente automatique, Synchro lente automatique avec atténuation des yeux rouges, Dosage flash/ambiance, Atténuation des yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente avec atténuation des yeux ro

connexion usb: USB Haute vitesse

connexion vidéo : Micro-connecteur HDMI (Type C)

pictbridge:

mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)

alimentation : Batterie Li-ion EN-EL15 dimensions (L x H x P) : 140,5 x 113 x 78 mm

poids: 840 g garantie: 2 ans

origine: Nikon France

SAPC Centrale Page 2/2 25/04/2024 13:43:11