



FUJIFILM X-T3 Nu Noir

Code Camara: SI983187
Ref. Fourn.: 16588561
Code EAN: 4547410378047

Conçu pour les vidéastes et les photographes d'action, le Fujifilm X-T3 est un hybride qui se caractérise par ses performances à haute vitesse, son imagerie plus que performante et sa flexibilité multimédia. Successeur du X-T2, sa principale nouveauté est l'association du capteur APS-C X-Trans CMOS 4 à 26 MP (10 fois plus rapide en lecture) avec le processeur d'image X-Processor 4. Ce nouveau capteur présente un design rétroéclairé (le premier de la marque), pour améliorer la qualité d'image sur toute la plage de sensibilité, ainsi qu'un AF à détection de phase 2,16 millions de points (contre 500 000 pour le X-T2) offrant une couverture de près de 100% du capteur. Son système AF présente une rapidité 1,5 fois supérieure à son prédécesseur. Le nouveau processeur, lui, utilise désormais quatre cœurs pour un traitement plus rapide des images, ainsi que des prises de vues en continu jusqu'à 11 images par seconde (jusqu'à 20 ips en obturateur électronique et jusqu'à 30 ips en mode sport avec un recadrage de 1,25x) et des enregistrements vidéo 4K jusqu'à 60 ips.



1299,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :




- Capteur APS-C X-Trans CMOS 4 rétroéclairé à 26.1 MP
- Processeur d'image X-Processor 4
- Vidéos 4K jusqu'à 60 ips
- Autofocus à détection de phase à 2,16 m
- Viseur électronique 0.75x à 3.69 MP
- Écran tactile LCD inclinable de 3,0" à 1,04 MP
- Rafale jusqu'à 11 ips
- Double Slot SD UHS-II
- Bluetooth et Wi-Fi
- Conception résistante aux intempéries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	26,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur APS-C 23,5 × 15,6 mm X-Trans CMOS 4
monture :	Monture FUJIFILM X

format d'image :	JPEG, RAW
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,75x
relief oculaire viseur :	23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptries (verrouillable)
type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3")
résolution écran :	1,04 Millions de pixels
fonctions couleur :	Appareil jouet, miniature, couleurs saturées, high-key (image claire), low-key (image sombre), teintes dynamiques, flou artistique, couleurs partielles
mise au point :	Autofocus hybride intelligent (AF par détection de contraste TTL / AF par détection de phase TTL)
mesure exposition :	AF seul / AF continu / MF
modes d'exposition :	P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S (priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition manuelle)
correcteur :	-5.0EV - +5.0EV, par incrément d'1/3EV
vitesse d'obturation :	1/32000 sec.
sensibilité :	12800 ISO
rafale :	Jusqu'à 30 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840x2160)
durée vidéo :	Jusqu'à 30 min.
son :	Stéréo
modes flash :	TTL / Standard / Mode ralenti / Manuel / Maître / Désactivé
connexion usb :	USB 3.0 Haute Vitesse
connexion vidéo :	Mini port HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-II)
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W126S (incluse)
dimensions (L x H x P) :	132,5 x 92,8 x 58,8 mm
poids :	539 g
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI982223	3760285340006	SOS PHOTOS 100 GO
	SI982224	3760285340013	SOS PHOTOS 200 GO
	SI982225	3760285340020	SOS PHOTOS 500 GO
	SI984119	3760173051526	STARBLITZ PROTECTION ECRAN POUR FUJIFILM X-T3

