



## FUJIFILM GFX 100

Code Camara: SI985505  
Ref. Fourn.: 16634231  
Code EAN: 4547410415230

Le GFX100 de Fujifilm offre une qualité ultime pour saisir et enregistrer les instants précieux ! Doté d'un capteur Moyen Format, aussi appelé Grand Format par Fujifilm, de 102 Millions de pixels de 55 mm diagonale, cet appareil atteint la plus haute résolution dans l'histoire des appareils photo numériques hybrides. Grâce à son capteur rétroéclairé composé de pixels à corrélation de phase, l'autofocus du GFX100 est deux fois plus rapide que celui des modèles GFX précédents. Ce boîtier Fujifilm ultra-compact et massif avec un grip vertical intégré vous offrira des prises de vue confortables à ultra haute définition, même à main levée. Le GFX100 a été conçu en alliage de magnésium, ce qui lui permet à la fois d'être léger mais robuste et ainsi d'être protégé contre les intempéries et la poussière.

**10999,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur Moyen Format 102 Millions de pixels
- Processeur X-processor 4
- Grip vertical intégré
- Stabilisation de l'image sur 5 axes
- Vidéo 4K 30p
- Double Slot UHS-II
- Léger et robuste (résiste aux intempéries et à la poussière)

### CONTENU BOITE








FUJIFILM GFX 100, viseur électronique interchangeable EVF-GFX2, 2x batterie lithium-ion rechargeable NP-T125, chargeur de batterie BC-T125, adaptateur de fiche, bouchon de boîtier, courroie, cache griffe flash.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	102 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Moyen Format (43,8 x 32,9 mm)
monture :	Monture G
format d'image :	8256 x 6192 mm en JPEG et RAW
couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	0,86x
type écran :	Écran 3,2" inclinable 3 angles
résolution écran :	2,36 millions de points

fonctions couleur :	Classic Chrome, PROVIA, VELVIA, ASTIA, PRO, Neg, ACROS, MONOCHROME, SEPIA, et réglages ton chaud, ton froid pour Monochrome et Acros
mise au point :	Détection de phase et de contraste 117 zones AF (jusqu'à 425) sur 100% du capteur
mesure exposition :	TTL sur 425 zones
modes d'exposition :	Multi / Centrale / Spot / Moyenne
vitesse d'obturation :	Jusqu'à 1/16 000 sec.
sensibilité :	100 à 12800 ISO (étendue à 102 400 ISO)
rafale :	Jusqu'à 5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD
connexion usb :	USB-C
connexion vidéo :	Micro HDMI
mémoire :	2 slots carte mémoire SD UHS-II
alimentation :	Batterie NP-T125
dimensions (L x H x P) :	156,2 x 163,6 x 102,9 mm
poids :	1400 g (avec EVF, batteries et 2 cartes mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm france

**ACCESSOIRES COMPATIBLES**

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI976306	4547410322040	FUJIFILM Flash EF-X500
	SI976306	4547410322040	FUJIFILM Flash EF-X500
	SI976306	4547410322040	FUJIFILM Flash EF-X500
	SI977720	4547410342963	FUJIFILM H-MOUNT BAGUE ADAPTATION MONTURE G VERS HASSELBLAD POUR GFX
	SI977709	4547410341089	FUJIFILM BC-T125 Chargeur de batterie NP-T125
	SI984340	4547410391732	FUJIFILM GF 100-200 mm f/5,6 R LM OIS WR
	SI984340	4547410391732	FUJIFILM GF 100-200 mm f/5,6 R LM OIS WR
	SI984340	4547410391732	FUJIFILM GF 100-200 mm f/5,6 R LM OIS WR



SI982219 4547410370133 FUJIFILM GF 250 mm f/4 R LM OIS WR



SI977677 4547410341027 FUJIFILM GF 63 mm f/2,8 WR



SI977708 4547410341065 FUJIFILM NP-T125 Batterie pour GFX50R / GFX50S / GFX100

