



CANON POWERSHOT G7X Mark III Noir

Code Camara: SI985764
Ref. Fourn.: 3637C002
Code EAN: 4549292137736

Grâce à cet appareil photo compact Canon Powershot G7X Mark III, vous pourrez créer du contenu qui surpasse ce que vous avez l'habitude de capturer avec votre smartphone. Ce compact expert vous permettra de capturer des vidéos captivantes avec une netteté 4K exceptionnelle et un son d'une excellente clarté. Ce Powershot G7X Mark III de Canon vous permettra de réaliser de superbes portraits, des selfies, des panoramas ou des photos de nourriture en laissant parler votre imagination et votre créativité !



779,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur 1" de 20,1 millions de pixels
- Optique polyvalente : zoom 4,2x
- Vidéo 4K
- Son de qualité : prise micro externe jack 3,5 mm
- Fonction Live Streaming : diffusion de vidéos en direct
- Rafale jusqu'à 30 i/s
- Charge possible par USB
- Wifi et Bluetooth

CONTENU BOITE



Appareil photo numérique PowerShot G7 X Mark III noir, dragonne WS-DC12, batterie NB-13L, chargeur de batterie CB-2LHE, câble secteur, kit manuel utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS empilé 1"
format d'image :	5472 x 3648 mm JPEG et RAW
zoom optique :	4,2x
focale éq. 24x36 :	24-100 mm
ouverture max. :	f/1,8
type d'écran :	Écran LCD tactile et inclinable de 7,5 cm (3")
résolution écran :	1 040 000 points
contrôle :	Auto, programmed'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, personnalisé, Auto hybride, scène (portrait, autoportrait, filé, étoile (portrait sous lesétoiles, nuit étoilée, traînée d'étoiles, séquence

fonctions couleur :	vidéo Time-Lapse enmo Auto (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Température de couleur
mesure d'exposition :	Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection de visages), moyenne à prédominance centrale, mesure spot
correcteur d'exposition :	+/-3 IL par paliers de 1/3 Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité)
vitesse d'obturation :	1 à 1/25 600 s
sensibilité :	12 800 ISO (extensible à 25 600 ISO)
rafale :	Jusqu'à 30 i/s en RAW
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K
durée vidéo :	Environ 30 minutes en Full HD et 10 minutes en 4K
son :	Stéréo (MPEG-4 AAC-LC)
modes flash :	Automatique, flash manuel (activé/désactivé), synchronisation lente
connexion usb :	USB haute vitesse (USB C)
connexion tv :	Micro-HDMI (type D)
pictbridge :	Oui
mémoire :	SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS-1)
alimentation :	Batterie lithium-ion rechargeable NB-13L
dimensions (L x H x P) :	105,5 x 60,9 x 41,4 mm
poids :	Environ 304 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Canon France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI969833	4549292020502	CANON Batterie NB-13LH pour Powershot G1XIII/G5X/G7X/G7XII/G7XIII/G9X/G9XII/SX620/720/730/740
	SI959587	4960999782232	CANON HF-DC2 Flash pour A/S/SX/G7X/G9X
	SI969834	4549292020625	CANON CB-2LHE Chargeur de batterie NB-13LH
	SI983259	4549292125412	CANON PD-E1 Chargeur USB
	SI983259	4549292125412	CANON PD-E1 Chargeur USB
	SI977906	4549292087864	CANON Télécommande Bluetooth BR-E1

SI983260 4549292124200 CANON IFC-100U Câble interface



SI982138 0843367110360 LEXAR PRO SD HC 16GB 633X CLASS 10 U1



SI984644 0619659170684 SANDISK SD Extreme 64GB 150MB/S V30 U3 UHS-I