







## MANFROTTO MVK608SNGFC TREPIED CF FAST SING+608

Code Camara: SI987380 Ref. Fourn.: MVK608SNGFC Code EAN: 8024221698145

Le Manfrotto MVK608SNGFC, comprend un système vidéo avec la tête vidéo fluide Manfrotto NITROTECH 608 et le trépied simple 635 Fast en fibre de carbone. La tête vidéo fluide NITROTECH 608 dispose d'un piston d'azote permettant un système de contrepoids continu permettant une grande précision dans la manipulation d'une caméra et d'accessoires jusqu'à 8 kg. La fonction de fluidité variable sur le panoramique et l'inclinaison permet un mouvement parfait et sans saccades. De plus, il dispose également d'un Easy Link 3/8" équipé d'une fonction anti-rotation permettant d'installer un moniteur externe ainsi que d'autres accessoires. Le mécanisme de verrouillage latéral de la plaque coulissante permet une fixation sûre, rapide et facile de la caméra. La tête NITROTECH 608 a un support de base plat avec un filetage standard de 3/8", pour plus de polyvalence dans l'exécution des différentes combinaisons de support comme le trépied, le curseur, la plate-forme ou encore la grue.

## 1599,00 € TTC

## **AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:**

Poids: 5,6 kgVis: 1/4? et 3/8?Charge: 8kg

Système de contrepoids
Contrepoids-Poids : 0 à 8 kg
Diamètre de la base : 75 mm

Niveau à bulle : X1
Centre de gravité : 55 mm
Sac de transport inclus
Pas de colonne centrale
Certifications : DEEE, RoHS
Longueur fermée : 89,5 cm

Inclinaison avant : -70° / +90°
Angles des jambes: 23°, 50° et 70°

Verrouillage tournant Sections de jambe : X3

• Diamètre du tube des jambes 29,2, 24,8, 20,4 mm

• Matériau : fibre de carbone

## **CENTRALE**



Hauteur minimale : 44,5 cmHauteur maximale : 171 cm

• Température de fonctionnement : -20 C à 50 C

Barre panoramique incluse : Oui
Rotation panoramique : 360°
Type de plaque : 504PLONGR-1