



OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV Argent + 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ Pancake Argent

Code Camara: SI987739
Ref. Fourn.: V207132SE000
Code EAN: 4545350053321

Le nouvel Olympus E-M10 Mark IV est arrivé... Petit par sa taille mais grand par ses performances, cet appareil photo numérique est léger et vous accompagnera partout. Grâce à l'association entre le capteur MOS de 20 millions de pixels, le processeur TruePic VIII et la stabilisation d'image 5 axes, vous prendrez des photos d'une excellente qualité et riches en détails, même la nuit, en cas de faible luminosité. Avec l'E-M10 IV, dites adieu aux images floues ! Peu importe que vous trembliez lors de votre prise de vue ou que vous utilisiez un téléobjectif, la stabilisation d'image en 5 axes permet de faire jusqu'à 4,5 stops, pour un résultat ultra-net, même en cas de photos prises à main levée. Autre amélioration apportée à l'Olympus E-M10 Mark IV : le mode selfie, qui vous permettra de vous immortaliser en mode autoportrait de manière très efficace, simplement en basculant l'écran tactile vers le bas de l'appareil. Vous désirez prendre une photo sans faire de bruit ? Parfait, ce boîtier Olympus a la solution pour vous : optez pour le mode photo silencieux, qui désactive tous les sons de l'appareil photo afin que vous saisissiez vos clichés dans un silence absolu. Pour finir sur les merveilleuses fonctionnalités qui composent cet E-M10 IV... la nouvelle génération de Face Priority et Eye Priority AF ! Grâce à ces fonctions, l'appareil est capable de capter seul les visages et les yeux de vos sujets pendant que vous prenez votre photo, pour des portraits parfaits à chaque fois. Le petit dernier d'Olympus est un appareil photo ultra-pratique, d'une grande qualité à emporter partout avec vous... un petit bijou que Camara vous conseille d'adopter !



849,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur Live MOS 20 MP
- Boîtier compact et léger
- Idéal pour les voyages et le quotidien
- Processeur TruePic VIII

- Vidéo 4K 30/25/24P et Full HD 60P
- Stabilisation par translation du capteur 5 axes
- 15 filtres artistiques
- Pour les selfies : écran tactile rabattable
- Wi-Fi intégré pour le contrôle, le partage et la retouche via l'application O.I Share

CONTENU BOITE

Boitier Olympus E-M10 IV, optique 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ Pancake, câble USB, dragonne, manuel d'utilisation, carte de garantie, batterie BLS-50, F-5AC USB-AC Adaptateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,3 Mégapixels
type de capteur :	Capteur Live MOS 4/3"
monture :	Monture Micro 4/3
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	1,23x
relief oculaire viseur :	19,2 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +2,0 dioptries
type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
résolution écran :	1037 K points
contrôle :	Déclenchement de l'obturateur, Grossissement zone AF, Sélection zone AF, Filtres artistiques, Grossissement, Grossissement lecture, Cadre avant et arrière, Live Guide, Modes scène, Mode de prise de vue, Super panneau de contrôle, Connexion Wi-Fi
fonctions couleur :	Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse, Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama, Traitement croisé, Sépia, Ton dramatique, Feutre, Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective, Bleach Bypass, Film instantané
mise au point :	AF sur 121 points : tous les collimateurs, groupe de collimateurs (9 zones), simple collimateur
mesure exposition :	324 zones : système de détection multi-pattern
modes d'exposition :	Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Pose, Temps, i-Auto, Modes photographiques avancés, Modes scène, Filtres artistiques, Film, Live Time, Live Composite
correcteur :	+/- 5 IL (1/3 paliers)
vitesse d'obturation :	60 à 1/16000 sec.
sensibilité :	ISO LOW à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 8,7 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840 x 2160/30p)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	AUTO, Manuel, Manuel (Plein, 1/4, 1/16, 1/64), Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill in, Off, TTL-Auto
connexion usb :	USB 2.0 Haute Vitesse



connexion vidéo :	Micro-HDMI (Type D)
mémoire :	Carte mémoire SD (compatible SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II)
alimentation :	BLS?50 Batterie Lithium-Ion (Inclus)
dimensions (L x H x P) :	121,7 x 84,6 x 49 mm
poids :	383 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Olympus France