CENTRALE









CANON EOS 1300D Boitier Nu

Code Camara: SI974715 Ref. Fourn.: 1160C023 Code EAN: 8714574637235

Le nouveau reflex de Canon destiné aux grands débutants a des caractéristiques que lui envieraient les reflex experts d'il y a quelques années : 18 millions de pixels, processeur DIGIC 4+, vidéo Full HD, 3 im./s, modes Scène, mode Effets, Wi-Fi et NFC pour un partage facile...









346,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:

- Connectivité Wi-Fi et NFC
- Mode instantané vidéo
- Autofocus rapide
- · Filtres créatifs
- Mode scène intelligent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :

type de capteur :

monture:

format d'image:

équivalence 24x36 :

type de viseur :

couverture viseur:

agrandissement viseur:

relief oculaire viseur:

correcteur dioptrique:

type écran:

résolution écran :

mise au point :

mesure exposition:

modes d'exposition:

correcteur:

vitesse d'obturation:

sensibilité:

rafale:

qualité maxi vidéo :

18 Millions de pixels

Capteur CMOS APS-C 22,3 mm x 14,9 mm

Monture Canon EF/EF-S

5184 x 3456 pixels en JPEG, RAW

1.6x

Pentamiroir

95 % (horizontalement et verticalement)

0.85x

21 mm (depuis le centre de l'oculaire)

-2,5 à +0,5 dioptres

Écran LCD 7,5 cm (3")

920 000 pixels AF sur 9 points

TTL à pleine ouverture sur 63 zones

Évaluative, sélective au centre et moyenne à

prédominance centrale

+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL

1/4000 sec.

6400 ISO (ext. à 12 800)

Jusqu'à 3 i/s

Vidéo Full HD (1920 x 1080/30i)

CENTRALE



durée vidéo :

son:

modes flash : connexion usb :

connexion vidéo :

pictbridge : mémoire : alimentation :

dimensions (L x H x P):

poids : garantie : origine : Jusqu'à 29 min 59 sec.

PCM linéaire

Automatique, flash manuel (activé/désactivé)

USB Haute Vitesse

Micro-connecteur HDMI, sortie A/V (PAL/NTSC)

Oui

Cartes SD, SDHC, SDXC Batterie lithium-ion LP-E10 129 x 101,3 x 77,6 cm

485 g

2 ans

Canon France