



CANON POWERSHOT G5X Mark II Noir + 2e Batterie NB-13L

Code Camara: SI987530
Ref. Fourn.: 3070C014
Code EAN: 8714574663999

Cet appareil photo compact haut de gamme de Canon utilise un zoom 5x d'une très haute qualité pour de superbes résultats. Grâce à son capteur CMOS 1" de 20,1 millions de pixels, le Canon Powershot G5X Mark II vous offrira une excellente qualité d'image pour des photos et vidéos 4K. Cet appareil photo compact Canon G5X Mark II allie parfaitement portabilité et performances, pour des images avec de superbes couleurs et d'une clarté exceptionnelle. Il vous donnera une sensation familière et un sentiment de rapidité, pour une expérience d'utilisation idéale.

959,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur 1" de 20,1 mégapixels
- Optique polyvalente : zoom 5x
- Viseur électronique OLED 2,360 millions de points
- Vidéo 4K
- Rafale haute vitesse jusqu'à 30 i/s
- Charge possible par USB
- Wifi et Bluetooth

CONTENU BOITE

Appareil photo numérique PowerShot G5 X Mark II Noir, dragonne WS-DC12, 2x batteries NB-13L, chargeur de batterie CB-2LHE, câble secteur (E), kit manuel utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS empilé 1"
format d'image :	5472 x 3648 mm JPEG et RAW
zoom optique :	5x
focale éq. 24x36 :	24-120 mm
ouverture max. :	f/1,8
type d'écran :	Écran LCD tactile et inclinable de 7,5 cm (3")
résolution écran :	1 040 000 points
contrôle :	Auto, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, personnalisé, Auto hybride, scène (portrait, autoportrait, filé, étoile (portrait

fonctions couleur :	sous les étoiles, nuit étoilée, traînée d'étoiles, séquence vidéo Time- Lapse
mesure d'exposition :	Auto (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Température de couleur
correcteur d'exposition :	Évaluative, moyenne à prédominance centrale, mesure spot
vitesse d'obturation :	+/-3 IL par paliers de 1/3 Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité)
sensibilité :	30 à 1/25 600 s
rafale :	12 800 ISO (extensible à 25 600 ISO)
qualité maxi vidéo :	Jusqu'à 30 i/s en RAW
durée vidéo :	Vidéo 4K
son :	Environ 30 minutes en Full HD et 10 minutes en 4K
modes flash :	Stéréo (MPEG-4 AAC-LC)
connexion usb :	Automatique, flash manuel (activé/désactivé), synchronisation lente
connexion tv :	USB haute vitesse (USB C)
pictbridge :	Micro-HDMI (type D)
mémoire :	Oui
alimentation :	SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS-1)
dimensions (L x H x P) :	Batterie lithium-ion rechargeable NB-13L
poids :	110,9 x 60,9 x 46 mm
garantie :	Environ 340 g (avec batterie et carte mémoire)
origine :	2 ans
	Canon France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI969833	4549292020502	CANON NB-13LH Batterie pour Powershot G1XIII/G5X/G7X/G7XII/G7XIII/G9X/G9XII/SX620/720/730/740
	SI969834	4549292020625	CANON CB-2LHE Chargeur de batterie NB-13LH
	SI974220	8714574632490	CANON DCC-1850 semi-étui en cuir souple noir pour G5X
	SI986742	3760173052110	STARBLITZ Protection écran pour Canon G1X III / G5X / G5X II / G7X / G7X II / G9X / G9X II
	SI987128	0843367119660	LEXAR Micro SD 633X 32GB CLASS 10 + Adaptateur (jusqu'à 100MB/S en lecture)
	SI987124	0843367119585	LEXAR PRO SD 633X 32GB CLASS 10 U1 (jusqu'à 95MB/S en lecture)



SI984644 0619659170684 SANDISK SD Extreme 64GB 150MB/S V30 U3 UHS-I (jusqu'à 150MB/S en lecture et 60MB/S en écriture)