



CANON RF 100-500 mm f/4,5-7,1 L IS USM

Code Camara: SI987654
Ref. Fourn.: 4112C005
Code EAN: 4549292168037

Le RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM s'adresse aussi bien aux photographes passionnés qu'aux professionnels recherchant un super téléobjectif compact et flexible, capable de capturer des photos sportives et animalières de la plus haute qualité. Sa large plage focale permet une grande souplesse de cadrage. Le double moteur Nano USM garantit une mise au point rapide, fluide et silencieuse. Par ailleurs, un groupe de lentilles flottantes améliore également la polyvalence grâce à une distance de mise au point minimale de 0,9 m. Son ouverture reste intéressante puisqu'on est encore à f/5.6 en 400mm. Qui plus est, il offre des performances et une qualité d'image uniques grâce à ses éléments d'objectif en verre UD avec traitement ASC, pour un contraste et une netteté inégalés. Il est doté d'une stabilisation efficace qui permet de gagner jusqu'à 5 stops, 6 stops s'il est utilisé avec un Canon EOS R5 ou R6. Pratique et compact, de belle conception, Camara ne peut que vous le conseiller !

3149,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Bénéficiez de performances époustouflantes jusqu'à 500 mm
- Souplesse de cadrage du 100 au 500mm
- Stabilisation jusqu'à 5 stops, voire 6 stops
- Obtenez un contraste et une netteté exceptionnelle
- Mise au point rapide, fluide et silencieuse
- Un objectif robuste que vous pouvez emporter partout
- Ne quittez jamais le sujet des yeux

CONTENU BOITE

• Objectif RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM • Bague de montage sur trépied F (WIII) • Bouchon d'objectif E-77 II • Bouchon anti-poussière de l'objectif RF • Etui d'objectif LZ1328 • Par-soleil ET-83F (WIII) • Kit du manuel de l'utilisateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture minimale :

f/32 à 100 mm - f/54 à 500 mm

Mise au point mini. :	0,90 à 100 mm / 1,2 m à 500 mm
Grandissement max. :	0,33x
Construction optique :	20 éléments en 14 groupes
Diamètre :	77 mm
Poids :	1530g
Paresoleil :	Paresoleil ET-83F (WIII) (inclus)
Bouchon (inclus) :	Bouchon d'objectif E-77 II (inclus)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI954153	0776293001078	LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES
	SI020279	4960999430911	CANON filtre neutre de protection PROTECT 77 mm
	SI948454	4960999455792	CANON filtre polarisant circulaire PL-C B 77 mm
	SI983212	3611532101430	COKIN Filtre CP-L nuances vissant 77 mm
	SI983142	3611532101355	COKIN Filtre UV nuances vissant 77 mm
	SI985957	0024066068712	HOYA Filtre Fusion ONE PLC 77mm
	SI985970	0024066068583	HOYA Filtre Fusion ONE Protector 77mm
	SI985983	0024066068446	HOYA Filtre Fusion ONE UV 77mm
	SI967039	0024066057259	HOYA Filtre PRO ND500 77mm
	SI954470	0024066050977	HOYA Filtre Protector HD 77mm
	SI971251	3760173040865	STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 77mm + cordon



SI971236 3760173040490 STARBLITZ Filtre UV HMC double couche 77 mm