



CANON RF 100-500 mm f/4,5-7,1 L IS USM

Code Camara: SI987654
Ref. Fourn.: 4112C005
Code EAN: 4549292168037

Le RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM s'adresse aussi bien aux photographes passionnés qu'aux professionnels recherchant un super téléobjectif compact et flexible, capable de capturer des photos sportives et animalières de la plus haute qualité. Sa large plage focale permet une grande souplesse de cadrage. Le double moteur Nano USM garantit une mise au point rapide, fluide et silencieuse. Par ailleurs, un groupe de lentilles flottantes améliore également la polyvalence grâce à une distance de mise au point minimale de 0,9 m. Son ouverture reste intéressante puisqu'on est encore à f/5.6 en 400mm. Qui plus est, il offre des performances et une qualité d'image uniques grâce à ses éléments d'objectif en verre UD avec traitement ASC, pour un contraste et une netteté inégalés. Il est doté d'une stabilisation efficace qui permet de gagner jusqu'à 5 stops, 6 stops s'il est utilisé avec un Canon EOS R5 ou R6. Pratique et compact, de belle conception, Camara ne peut que vous le conseiller !

3149,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Bénéficiez de performances époustouflantes jusqu'à 500 mm
- Souplesse de cadrage du 100 au 500mm
- Stabilisation jusqu'à 5 stops, voire 6 stops
- Obtenez un contraste et une netteté exceptionnelle
- Mise au point rapide, fluide et silencieuse
- Un objectif robuste que vous pouvez emporter partout
- Ne quittez jamais le sujet des yeux

CONTENU BOITE

• Objectif RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM • Bague de montage sur trépied F (WIII) • Bouchon d'objectif E-77 II • Bouchon anti-poussière de l'objectif RF • Etui d'objectif LZ1328 • Par-soleil ET-83F (WIII) • Kit du manuel de l'utilisateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture minimale :

f/32 à 100 mm - f/54 à 500 mm

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Mise au point mini. : | 0,90 à 100 mm / 1,2 m à 500 mm |
| Grandissement max. : | 0,33x |
| Construction optique : | 20 éléments en 14 groupes |
| Diamètre : | 77 mm |
| Poids : | 1530g |
| Paresoleil : | Paresoleil ET-83F (WIII) (inclus) |
| Bouchon (inclus) : | Bouchon d'objectif E-77 II (inclus) |

ACCESSOIRES COMPATIBLES

| | <i>Code</i> | <i>EAN</i> | <i>Désignation</i> |
|---|-------------|---------------|--|
|  | SI954153 | 0776293001078 | LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES |
|  | SI020279 | 4960999430911 | CANON filtre neutre de protection PROTECT 77 mm |
|  | SI948454 | 4960999455792 | CANON filtre polarisant circulaire PL-C B 77 mm |
|  | SI983212 | 3611532101430 | COKIN Filtre CP-L nuances vissant 77 mm |
|  | SI983142 | 3611532101355 | COKIN Filtre UV nuances vissant 77 mm |
|  | SI985957 | 0024066068712 | HOYA Filtre Fusion ONE PLC 77mm |
|  | SI985970 | 0024066068583 | HOYA Filtre Fusion ONE Protector 77mm |
|  | SI985983 | 0024066068446 | HOYA Filtre Fusion ONE UV 77mm |
|  | SI967039 | 0024066057259 | HOYA Filtre PRO ND500 77mm |
|  | SI954470 | 0024066050977 | HOYA Filtre Protector HD 77mm |
|  | SI971251 | 3760173040865 | STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 77mm + cordon |



SI971236 3760173040490 STARBLITZ Filtre UV HMC double couche 77 mm