





FUJIFILM XF 150-600 mm f/5,6-8 R LM OIS WR

Code Camara: SI991211 Ref. Fourn.: 16754500 Code EAN: 4547410467031

Le Fujifilm XF 150-600 mm f/5.6-8 R LM OIS WR est un téléobjectif atteignant la focale impressionnante de 600 mm (équivalent à 914 mm en format 24x36). Traditionnellement les super-téléobjectifs sont pénalisés par des aberrations chromatiques axiales qui dégradent la qualité des images. Avec ce nouveau Fujifilm 150-600, ce n'est pas le cas grâce à une formule optique faisant appel à 24 éléments répartis en 17 groupes, dont trois lentilles ED et quatre Super ED, pour proposer un niveau optimisé de résolution d'un bord à l'autre de l'image à toutes les focales. Le XF 150-600/5.6-8 R LM OIS WR a été conçu dans un souci de légèreté. Il s'appuie sur un mécanisme de zoom interne non extensible et ne pèse que 1605 q avec une répartition équilibrée des masses pour une prise en main stable et une charge réduite. Soyez donc assurés d'un grand confort d'utilisation, même lors des longues expéditions photographiques à la découverte de la faune sauvage ou lors des longues attentes de l'évènement décisif en photographie sportive. Entraîné par un moteur linéaire, le système de mise au point automatique de l'optique XF 150-600 f/5,6-8 R LM OIS WR est très réactif. Il assure un point parfait, rapide et précis, même aux plus longues focales alors même que la mise au point est rendue difficile en raison de la faible profondeur de champ. En résumé, ce téléobjectif Fuji vous offrira de superbes performances!

2149,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:

- Téléobjectif Pro
- Equivalent à 229-914 mm (en 24x36 mm)
- Tropicalisé
- Zoom interne Rapide
- Idéal pour la photographie sportive et animalière

CONTENU BOITE

Optique Fujifilm XF 150-600/5,6-8 R LM OIS WR / Bouchon arrière d'objectif RLCP-001 / Bouchon avant FLCP-82 / Pare-soleil plastique / Pochette de rangement / Lanière / Pied du collier de trépied

CENTRALE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale : f/5,6 (wide) - f/8 (téléobjectif)

Ouverture minimale : f/22
Mise au point mini. : 2,40 m

Construction optique : 24 éléments en 17 groupes

Diamètre: 82 mm Poids: 1 605 g

Paresoleil : Pare-soleil plastique inclus
Bouchon (inclus) : Bouchon FLCP-82 inclus

ACCESSOIRES COMPATIBLES

010-0040 4-4-440040-0	Code	EAN	Designation
SI978646 4547410342765 FUJIFILM FLCP-82 Bouchon d'objectif 82 mm pour G	SI978646	4547410342765	FUJIFILM FLCP-82 Bouchon d'objectif 82 mm pour GF



SI985971 0024066068590 HOYA Filtre Fusion ONE Protector 82mm

SI989525 0024066071552 HOYA Filtre Fusion ONE NEXT PLC 82mm

SI970282 3760173040872 STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 82mm + cordon

SI970278 3760173040506 STARBLITZ Filtre UV HMC double couche 82 mm

SI954153 0776293001078 LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR

OPTIQUES

SAPC Centrale Page 2/2 08/05/2024 03:39:47